

Elforduló penge, S típus, 3,2 mm-es szárral

Alkalmazások/Megjegyzések

- minden S típusú penge, Ø 3,2 mm-es szárral, amely befogható a Noga NG1 (NG1000), RB markolatokba, illetve az EL02003 S pengefoglalatba

Típus	Alapanyag	Bevonat	Vágási irány jobb bal	Élszög	Felhasználás	Kép	Cikkszám
S10	HSS	-	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985542
S10LH	HSS	-	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985555
S10TIN	HSS	TIN	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985554
S10LHTIN	HSS	-	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985556
S10D	HSS	gyémánt	•	40°	üveg, kerámia		985563
S10C	keményfém	-	•	50°	edzett acél, hőre keményedő műanyag		985557
S100CO	HSSCo	-	•	45°	műanyag, kemény anyag		985553
S100TIN	HSS	TIN	•	45°	acél, alumínium, műanyag		985558
S20	HSS	-	•	60°	bronz, öntött vas		985546
S20TIN	HSS	TIN	•	60°	rozsdamentes acél		985545
S20C	keményfém	-	•	80°	edzett acél		985562
S30	HSS	-	•	40°	acél, alu külső és belső élek egyidejű sorjázása		985547
S30TIN	HSS	TIN	•	40°	acél, alu külső és belső élek egyidejű sorjázása		985550
S35	HSS	-	•	55°	egyenes élek sorjázásához		985540
S35TIN	HSS	TIN	•	55°	bronz, öntött vas		985541
S60	HSS	-	•	40°	acél, alu átmenő furatok belső éléhez		985551
S60TIN	HSS	TIN	•	40°	műanyagok, koptató anyagok átmenő furatok belső éléhez		985564
S80	HSS	-	•	35°	acél, alu keskeny peremekhez		985566
S80TIN	HSS	TIN	•	35°	műanyagok, koptató anyagok keskeny peremekhez		985567
S70	HSS	-	•		acél, alu egyenes élekhez		985565
S101	HSS	-	•	40°	finom élek sorjázásához		985543
S101TIN	HSS	TIN	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985560
S101LH	HSS	-	•	40°	acél, alumínium, műanyag finom élek sorjázásához		985559
S101LHTIN	HSS	TIN	•	40°	acél, alumínium, műanyag finom élek sorjázásához		985561
S150	HSS	-	•	45°	műanyag furatok sorjázásához 1,5 mm-től		985549
S150TIN	HSS	TIN	•	45°	műanyag furatok sorjázásához 1,5 mm-től		985548
S202	HSS	-	•	55°	bronz, öntött vas		985552
S202TIN	HSS	-	•	55°	bronz, öntött vas		985544
S 200TIN	HSSCO	TIN	•	50°	rozsdamentes acél		M71439
S 1500	HSS	-	•	35°	gumi és puha alapanyagok		J38968

Elforduló penge, N típus, 2,6 mm-es szárral



Alkalmazások/Megjegyzések

- minden N típusú penge, \emptyset 2,6 mm-es szárral, befogható a Noga NG-2 (NG2000) markolatba, illetve az EL01033 N pengefoglatba

Típus	Alapanyag	Bevonat	Vágási irány jobb bal	Élszög	Felhasználás	Kép	Cikkszám
N1	HSS	-	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985571
N1TIN	HSS	TIN	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985573
N1LH	HSS	-	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985579
N1LHTIN	HSS	TIN	•	40°	acél, alumínium, műanyag		985574
N1D	HSS	gyémánt	•	40°	üveg, kerámia		985578
N1C	keményfém	-	•	50°	edzett acél, hőre keményedő műanyag		985576
N2	HSS	-	• •	80°	bronz, öntött vas		985569
N2TIN	HSS	TIN	• •	80°	rozsdamentes acél		985568
N2C	keményfém	-	• •	80°	edzett acél, hőre keményedő műanyag		985577
N10P	HSS	-	•	45°	poliamid		985575
N10CO	HSSCo	-	•	45°	műanyag, kemény anyag		985580
N3	HSS	-	•	50°	külső- és belső élék egyenesre sorjázásához		985570
N6	HSS	-	•	40°	átmenő furatok belső élének sorjázásához		985572

Süllyesztő és furatsorjázó pengék



Felhasználási terület

- furatok gyors sorjázására
- mélyen fekvő furatokhoz
- csövek, rúdanyagok éleinek sorjázására
- furatok külső- és belső éleinek sorjázására

Előnyök/Kivitel

- **C** pengék: 90°, M7 menettel, kétélű
- **EX** pengék: 90°, forgatható Ø 3,2 mm szárral/pengefoglalattal (EL 0802) együtt

- **R** pengék: 90°, külső-belső furathoz
- **RD** pengék: 90°, forgatható Ø 3,2 mm szárral/pengefoglalattal (EL 0802) együtt, egyélű


Anyag

- HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Szállítás terjedelme

- befogás (nyél, foglalat) nélkül

Típus	Csúcshög	Furatméret mm	Befogható		Felhasználás	Kép	Cikkszám
			markolat	foglalat+markolat			
RD3.2	90°	0 - 3			furatok gyors sorjázására		985585
RD6.3	90°	1 - 6,3			furatok gyors sorjázására		985586
RD8.3	90°	1 - 8,3	NG1	EL02003 + NG3	furatok gyors sorjázására		985587
RD10.4	90°	1 - 10,4			furatok gyors sorjázására		985588
RD16.5	90°	1 - 16,5			furatok gyors sorjázására		985589
C12	90°	1 - 12	-		mélyen fekvő furatokhoz		985581
C20	90°	3 - 20	-	EL0802 + NG3	mélyen fekvő furatokhoz		985582
C30	90°	3 - 30	-		mélyen fekvő furatokhoz		985583
EX18	90°	4 - 18	NG1	EL02003 + NG3	csövek, rúdanyagok éleinek sorjázására		985590
EX28	90°	8 - 28	-	EL0902 + NG1	csövek, rúdanyagok éleinek sorjázására		985584
R1	90°	3 - 5,5	RC1000	-	furatok külső- és belső éleinek sorjázására		985591
R2	90°	5 - 10	RC2000	-	furatok külső- és belső éleinek sorjázására		985592
R3	90°	10 - 22	RC3000	-	furatok külső- és belső éleinek sorjázására		985593



Cikkszám 985612



Cikkszám 985609/985610



Cikkszám 985611/985613

Köríves, kétélű penge

Egyszerre távolítja el a sorját a lemez vagy horony mindkét oldaláról.

Felhasználási terület

- hornyok belső éleinek sorjázására
- lemezek vagy profilok külső éleinek sorjázására

Alkalmazások/Megjegyzések

- EL 04003 (cikkszám: 985621) pengefoglalattal és NG-3 (cikkszám: 985629) markolattal használhatóak

Típus	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Anyag	Cikkszám
N 70K	1,2-8	HSS	985612
N 80	0-12	HSS	985609
N 80K	2,4-11	HSS	985611
N 80KM42	2,4-11	HSS-E	985613
N 80M42	0-12	HSS-E	985610

Kaparó penge



Felhasználási terület

- külső- és belső felület sorjázására
- átmenő furatok belső éleinek sorjázására
- minden anyaghoz aprólékos kaparó munkára
- minimum 3,5 mm széles horony sarkainak tisztítására
- belső sarkok tisztítására, 3,5 mm-nél szélesebb hornyokhoz

- felület tisztításra, ívelt élék és keskeny vállak, peremek sorjázására, mindkét oldal egyidejű sorjázására

Szállítás terjedelme

- befogás (nyél, foglalat) nélkül

Típus	Anyag	Méret mm	Élszög mm	Befogható markolat	Felhasználás	Kép	Cikkszám	
D50	HSS	3,2 x 50	60°	SC1300 / YT1000	külső- és belső felület sorjázására		985596	
D55C	keményfém	3,2 x 50	60°	SC1300	külső- és belső felület sorjázására		985599	
D66	HSS	3,2 x 48	50°	-	EL05003+NG3	átmenő furatok belső éleinek sorjázására		985597
D75	HSS	3,2 x 75	60°	-	-	külső- és belső felület sorjázására		985600
D77	HSS	3,2 x 73	50°	SC1300 / YT1000	átmenő furatok belső éleinek sorjázására		985601	
T80	CR115	2,5 x 80	60°	-	-	minden anyaghoz aprólékos kaparó munkára		985595
T120	CR115	4,4 x 120	60°	SC1400 / UH1000	-	külső- és belső felület sorjázására		985594
L1	HSS		45°	-	-	45°-os él letörés az ívelt és egyenes éleken		985602
L5	HSS		65°	-	EL07013+NG3	minimum 3,5 mm széles horony sarkainak tisztítására		985603
L6	HSS		50°	-	-	belső sarkok tisztítására		985604
L7	HSS		65°	-	-	3,5 mm-nél szélesebb hornyokhoz		985605
CR2200	kerámia		90°	CR2100	-	felület tisztításra		985598
CR2500	kerámia	konkáv	90°	CR2100	-	ívelt élék és keskeny vállak, peremek sorjázására		985606
CR5100	kerámia		90°	DB5000	-	mindkét oldal egyidejű sorjázására		985607



Cikkszám 985615



Cikkszám 985614

Kétélű penge

Felhasználási terület

- vékony lemezek kétoldali sorjázásához

Alkalmazások/Megjegyzések

- EL 07013 (cikkszám:985620) tartóval és NG-3 (cikkszám: 985629) markolattal használhatóak

Műszaki adatok

- élszög 50°

Anyag

- HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Típus	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
L 3	1-8	985614
L 4	0,5-2,5	985615



0 gyűrű horonysorzázó penge

Alkalmazások/Megjegyzések

- NG-1 (cikkszám: 985628) markolattal használható

Műszaki adatok

- élszög 40°

Anyag

- HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Típus	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
OR	1-3	985617



Belsőmenet-tisztító penge

Alkalmazások/Megjegyzések

- NG-1 (cikkszám: 985628) markolattal használható

Műszaki adatok

- élszög 60°

Anyag

- HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Típus

TC

Cikkszám

985616



Cikkszám 985623



Cikkszám 985626



Cikkszám 985618

Pengefoglat

Foglalatok Noga pengékhez. A táblázatban feltüntetett pengékkel és markolatokkal kombinálhatók.

Típus	Befogható pengék	Markolat	Cikkszám
CH3000	C12 / C20 / C30	NG 3000	985626
EL0802	C12 / C20 / C30	NG 3000	985618
EL05003	D pengék	NG 3000	985625
EL0902	EX 28	NG 1000	985619
EL07013	L pengék	NG 3000	985620
EL04003	N 70K / N 80K / N 90K	NG 3000	985621
EL01033	N pengék	NG 3000	985624
EL02003	S pengék	NG 3000	985623


 Cikkszám
 985628 (NG típus)

 Cikkszám
 985627 (SC típus)

 Cikkszám
 985663 (CR típus)

 Cikkszám
 B64333 (PV típus)

 Cikkszám
 985631 (UH típus)

Markolat

Különböző markolatok Noga pengékhez és foglalatokhoz.

Előnyök/Kivitel

NG1 - NG2 - NG3 típus:

- tartálék pengéket tárolhat a zárókupakban
- ergonómikus kialakítás
- kétkomponensű műanyagból
- egyszerűen és könnyen cserélhető a penge illetve a foglalat

SC típus:

- festett, 12 mm-es hatszög keresztmetszetű alumínium markolat, melybe menetes szorítópatronnal rögzíthetők a kaparópengék

CR típus:

- egyedülálló markolat, melyben a kúposan kialakított kerámiapengék megszorulnak
- tartálék penge tárolására is alkalmas

PV típus:

- Festett alumínium markolat, 3 pofás befogó tokmánnyal, univerzális alkalmazásra. Befogási tartomány: 0,8–8 mm

YT típus:

- állítható markolat
- szabályozható a penge kinyúlása
- gyorsan cserélhető pengék
- befogható méret: 2,2–4,5 mm-ig

Típus	Pengéhez	Cikkszám
CR2100	CR pengék	985633
NG3 (NG3000)	minden pengefoglalat	985629
NG2 (NG2000)	N pengék Ø 2,6 mm szárral	985630
NG1 (NG1000)	S pengék Ø 3,2 mm szárral	985628
SC1300	D50 / D66 / D75 / D77 / T80	985627
SC1400	T120	K63912
PV1000	univerzális, 0,5–8 mm	B64333
UH1000	T120	985631
YT1000	univerzális, 2,2–4,5 mm	B64319

Sorjázó készlet, S pengével



NG 1003



Univerzális készlet.

Felhasználási terület

- majdnem minden sorjázási feladathoz

Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- 1-1 db S10 / S20 / S35 penge

NG 1005



A Noga NG1003 készlet bővített változata, két extra pengével.

Felhasználási terület

- durva és finom munkákhoz egyaránt használható

Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- 1-1 db S10 / S20 / S35 / S101 / S202 penge

NG 3003



A Noga NG1003 készlet erősebb igénybevételre összeállított változata.

Felhasználási terület

- kemény, durva feladatokhoz

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- ELO2003 S foglalat
- 1-1 db S20 / S30 / S100 penge

NG 1003	NG 1005	NG 3003
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
977488	977489	977490

Sorjázók, alumínium



Szállítás terjedelme

- 1 db S10 típusú pengével

Élsorjázó



A szerszámon lévő csipesszel mindig a zsebben tarthatja, akár egy tollat.

Előnyök/Kivitel

- eldobható szerszám, nem cserélhető pengével
- 8 mm-es hatszögletű alumínium markolat

Gyorsorjázó



Acél rögzítőfejes a markolat hosszú élettartamáért.

Előnyök/Kivitel

- 12 mm-es hatszögletű festett markolat
- cserélhető penge

Alkalmazások/Megjegyzések

- a markolat minden S típusú pengéhez használható

Penge
S10

Élsorjázó	Gyorsorjázó
Cikkszám	Cikkszám
985634	985635



Élsorjázó, műanyag

A szerszámon lévő csipesszel mindig a zsebben tarthatja, akár egy tollat.

Előnyök/Kivitel

- műanyag markolat
- cserélhető penge

Alkalmazások/Megjegyzések

- a markolat minden S típusú pengéhez használható

Szállítás terjedelme

- 1 db S10 típusú pengével

Penge
S10

Cikkszám
985637

Sorjázó készlet, N pengével



NG 2002



Univerzális készlet.

Felhasználási terület

- majdnem minden sorjázási feladathoz

Szállítás terjedelme

- NG-2 (NG2000) markolat
- 1-1 db N1 / N2 penge

NG 2004



A Noga NG2002 készlet bővített változata, két extra pengével.

Felhasználási terület

- két extra pengével az átmenő furatok és a nehezen hozzáférhető helyek sorjázásához

Szállítás terjedelme

- NG-2 (NG2000) markolat
- 1-1 db N1 / N2 / N3 / N6 penge

NG 3002



Az egyik legnépszerűbb Noga készlet.

Felhasználási terület

- majdnem minden sorjázási feladathoz

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL01033 N foglalat
- 1-1 db N1 / N2 penge

NG 2002	NG 2004	NG 3002
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
977491	977492	977493



Teddy sorjázó, N1-es pengével

Nehezen hozzáférhető helyekhez tervezett szerszám. Acél rögzítőfej, alumínium markolat a hosszú élettartamért.

Előnyök/Kivitel

- 8 mm-es hatszögletű alumínium markolat
- cserélhető penge

Szállítás terjedelme

- 1 db N1 típusú pengével

Penge	Cikkszám
N 1	985638



Sülyesztő, 20 mm, 90°, állítható hossz

Általános sülyesztő szerszám, mélyen fekvő furatok sülyesztésére is alkalmas.

Műszaki adatok

- pengehossz 6-80 mm tartományban állítható

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- CH3000 foglalat C pengékhez
- C20 sülyesztő penge

Penge	Névleges Ø [mm]	Cikkszám
C 20	20	985640



Cikkszám 985641



Cikkszám 985642



Cikkszám 985643

Univerzális sülyesztő (külső-belső), R penge

Az elfordítható penge segítségével furatok külső és belső éleit is képes sorjázni.

Anyag

- acél markolat

Szállítás terjedelme

- markolat 1 db R típusú pengével

Típus	Penge	Ø-höz [mm]	Cikkszám
RC1000	R 1	3-5,5	985641
RC2000	R 2	5-10	985642
RC3000	R 3	10-22	985643



Cső- és rúdanyag sorjázó

Külső és belső élek sorjázásához. Alkalmazható műanyaghoz és lágyfémekhez.

Előnyök/Kivitel

- műanyag test 3 vágóéllel

Cső Ø-höz [mm]	Cikkszám
4-42	F84031



Cikkszám 985645



Cikkszám 985644

Cső- és rúdanyag sorjázó, EX penge

Letöri a csövek és rúdanyagok külső élet.

Szállítás terjedelme

- NG markolat
- EL 0902 H.D. Ex. Rotodrive pengefoglat (csak a 985644, NG3500)
- 1 db EX penge

Penge	Ø-höz [mm]	Fogantyú	Cikkszám
EX 18	4-18	NG 1000	985645
EX 28	8-28	NG 3000	985644

Forgósüllyesztő

A süllyesztő folyamatos forgatása lehetővé teszi a gyors munkavégzést.



Műszaki adatok

- élszög 90°

NG 3400



Előnyök/Kivitel

- a 40 mm-es erőkar segítségével a durva sorjakat is könnyedén eltávolítja

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL 0802 H.D. Rotodrive pengefoglat
- C20 penge

NG 1200



Előnyök/Kivitel

- a leggyorsabb kézi süllyesztő, mellyel rendkívül sima felületet hozhat létre

Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- RD10,4 penge

Penge	Ø-höz [mm]	NG 3400 Cikkszám	NG 1200 Cikkszám
C 20	3-20	985646	-
RD 10,4	1-10,4	-	985647



Kétoldalas sorjázó, N 80-as pengével

A pengék elforgatásával és megfordításával növelheti a penge élettartamát.

Felhasználási terület

- egyszerre távolítja el a sorját legfeljebb 12 mm vastag lemez mindkét oldaláról

Előnyök/Kivitel

- kézvédő betéttel ellátott markolat

Szállítás terjedelme

- DB markolat kézvédővel
- 2 db N80 kör alakú HSS penge

Penge	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
N 80	0-12	985648



Kétoldalas kerámiapengés sorjázó, DB5000

Ideális két él egyidejű sorjázáshoz.

Felhasználási terület

- a munkadarab mindkét oldalának az egyidejű sorjázásához

Előnyök/Kivitel

- kézvédő betéttel ellátott markolat

Szállítás terjedelme

- DB markolat kézvédővel
- CR5100 kerámia penge

Penge	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
CR 5100	1-11	985649

Cserélhető kerámiapengés sorjázó

Ideális minden műanyaghoz és lágy fémhez.



CR2000 konvex



Felhasználási terület

- műanyag és puhább fémek megmunkálásához
- felülettisztításra is alkalmas

Szállítás terjedelme

- CR markolat
- CR2200 konvex kerámia penge

CR2300 konkáv




Felhasználási terület

- műanyagok és puhább fémek megmunkálásához
- ívelt élek és kisebb vállak, peremek sorjázására egyaránt alkalmas

Szállítás terjedelme

- CR markolat
- CR2500 konkáv kerámia penge

Penge	CR2000 konvex Cikkszám	CR2300 konkáv Cikkszám
CR 2200	985650	-
CR 2500	-	985651



Liza sorjázó, SN foglalat, N1 és N2 pengével

A kétoldalas SN foglalatba valamennyi elforduló penge rögzíthető.

Műszaki adatok

- az Ø 3,2 mm szárú pengékkel a foglalat 94 mm-re, az Ø 2,6 mm szárú pengékkel 110 mm-re tolató ki a markolatból

Szállítás terjedelme

- UNI markolat
- egyik végén S, másik végén N típusú pengefoglalat
- 1-1 db N1 és N2 penge

Penge

N 1 + N 2

Cikkszám

985653



Sorjázó, műanyag vezető fejjel, L1-es pengével, NG-3-as markolattal

Egyenes vagy ívelt élek letörése.

Felhasználási terület

- biztos 45°-os letörés az ívelt és egyenes éleken

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- LD foglalat
- L1 penge
- LD 0002 vezető műanyag fej

Penge

L 1

Cikkszám

985655

Kaparók

Kaparó kétvégű háromszög pengével.



SC 1000



Előnyök/Kivitel

- mindkét végén vágó éllel ellátott kaparópenge, biztonságosan tárolható a markolatban

Szállítás terjedelme

- UNI markolat
- 1 db T120 penge

SC 8000



Előnyök/Kivitel

- aprólékos kaparó munkához, szinte minden anyaghoz

Szállítás terjedelme

- SC (SC 1300) markolat
- 1 db T80 penge

Penge

T 80

T 120

SC 1000 SC 8000

Cikkszám Cikkszám

- 985657

985656 -

Kaparó, NG-3-as markolattal



D66



Furatsorjázó, átmenő furatok belső éleinek sorjázására.

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL05003 D pengefoglalat
- 1 db D66 penge

D50



Ideális szerszám ötvösöknek, modellezőknek, szerszámkészítőknek.

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL05003 D pengefoglalat
- 1 db D50 penge

Penge	D66 Cikkszám	D50 Cikkszám
D 50	-	985660
D 66	985658	-

Mini kaparó, YT markolattal

Kaparó szabályozható penge kinyúlással.



Alkalmazások/Megjegyzések

- a markolatba befogható minden Ø 2,2-4,5 mm penge

D75



Szállítás terjedelme

- YT (YT1000) markolat
- 1 db D75 penge

T80



Szállítás terjedelme

- YT (YT1000) markolat
- 1 db T80 penge

Penge	D75 Cikkszám	T80 Cikkszám
D 75	985661	-
T 80	-	985662



Horony sorjázó, NG markolattal, N80K pengével

Hatékonyan távolítja el a sorját a belső és külső hornyokról.

Felhasználási terület

- sorják eltávolítása könnyedén a hornyok belső éleiről

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL04003 K foglalat
- N80K penge

Penge	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
N 80K	2,4-11	985665



O-gyűrű horony sorjázó, OR pengével

Eltávolítja a sorját a belső O-gyűrű hornyából.

Felhasználási terület

- segítségével könnyedén eltávolíthatja a sorját az O-gyűrű hornyából, megakadályozva annak esetleges sérülését összeszereléskor

Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- OR penge (BO1001)

Penge	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
OR	0-3	985666



Belső menettisztító, NG markolattal, TC pengével

M9-es furattól megtisztítja a menetprofil, maximum 3 mm-es menetemelkedésig használható.

Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- TC penge (BC1001)

Penge	Cikkszám
TC	D03049



V sorjázó

Felhasználási terület

- maximum 8 mm vastag lemezek élsorjázásához

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL07013 L pengefoglat
- L3 penge

Penge	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
L3	1-8	985667



V sorjázó, mini

Felhasználási terület

- lemezek keskeny bordák sorjázásához 2,5 mm-ig

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL07013 L pengefoglat
- L4 penge

Penge	Alkalmazás / Munka-tartomány [mm]	Cikkszám
L4	0,5-2,5	985668



Horonysarok tisztító, L5-ös pengével

Felhasználási terület

- minimum 3,5 mm széles horony sarkainak tisztítására használható

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL07013 L pengefoglat
- L5 penge

Penge

L5

Cikkszám

985669

Rendelési információ

L7 kettős penge, kétirányú vágáshoz külön rendelhető.



Sarok tisztító, L6-os pengével

Felhasználási terület

- hatékony szerszám a sarok tisztítására

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL07013 L pengefoglat
- L6 penge

Penge

L6

Cikkszám

985670



Sorjázó készlet, mini, 9 részes, 6 db S és N pengével

Univerzális készlet, minden elforduló pengéhez.

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL02003 S foglalat
- EL01033 N foglalat
- 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2

Cikkszám

977495



Sorjázó készlet, univerzális, 4 részes, S pengékkel

Univerzális készlet, 4 különálló sorjázó szerszámmal.

Felhasználási terület

- alumíniumhoz, acélhoz, sárgarézhez, öntöttvashoz és műanyaghoz használható

Szállítás terjedelme

- EO markolat S10 pengével (zöld – acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz)
- EO markolat S20 pengével (piros – sárgarézhez, öntöttvashoz)
- EO markolat S100 pengével (kék – műanyaghoz, kemény anyagokhoz)
- EO markolat S150 pengével (sárga – műanyaghoz)

Cikkszám

985671



Sorjázó készlet, 7 részes, sorjázó, tisztító, süllyesztő

Ideális készlet karbantartóknak.

Előnyök/Kivitel

- sorjázó, tisztító, süllyesztő pengékkel

Szállítás terjedelme

- RB markolat (rövid kivitel)
- 1-1 db S100 / S150 / RD16.5 / EX18 / OR penge / TC penge

Cikkszám
985672



Sorjázó készlet, Bronz, 14 részes, foglalatokkal és pengékkel

A leggazdaságosabb sorjázó készlet forgácsolóknak.

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL02003 S foglalat
- EL01033 N foglalat
- CH3000 C foglalat
- EL05003 D foglalat
- 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2 / C20 / D50 penge

Cikkszám
977496



Sorjázó készlet, Ezüst, 11 részes, foglalatokkal és pengékkel

Gazdaságos sorjázó készlet a legfontosabb feladatokhoz.

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EO műanyag markolat
- EL02003 S foglalat
- RC2000 univerzális süllyesztő
- 1-1db S10 / S20 / S30 / RD3.2 / RD10.4 / RD16.5 / EX18 penge

Cikkszám
977497



Sorjázó készlet, Arany, 20 részes, foglalatokkal és pengékkel

Gazdaságos sorjázó készlet, a legfontosabb sorjázó szerszámok gyűjteménye profi forgácsolóknak.

Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- E0 műanyag markolat
- EL02003 S foglalat
- EL01033 N foglalat
- CH3000 C foglalat
- EL05003 D foglalat
- EL04003 K foglalat
- 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2 / C20 / D50 / D66 / D80K / RD10.4 penge
- hatszögkulcs 1,5 mm

Cikkszám

977498



Sorjázó készlet, Platina, 23 részes foglalatokkal és pengékkel

Gazdaságos sorjázó készlet, a sorjázó szerszámok teljes választékának gyűjteménye, szerszám-készítőknek és sorjázó specialistáknak.

Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- NG-3 (NG3000) markolat
- TB markolat
- DB1000 kétoldalas sorjázó
- EL02003 S foglalat
- EL01033 N foglalat
- CH3000 C foglalat
- EL05003 D foglalat - 2db
- EL04003 K foglalat
- 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2 / C20 / D50 / D66 / D80K / EX18 / RD10.4 penge
- hatszögkulcs 1,5 mm

Cikkszám

977499



Sorjázó készlet, bicska kivitel, MultiBurr, 4 részes

A 4 leginkább használt pengetípust egy szerszámban ötvözi. Praktikus szerszám forgácsolóknak, finom munkákat végző iparosoknak.

Előnyök/Kivitel

- kényelmes, csúszásbiztos markolat
- a használat után biztonságosan bezárható szerszám könnyen szállítható és tárolható

Alkalmazások/Megjegyzések

- a készlet leginkább acél, alumínium és műanyagok sorjázására használható

Szállítás terjedelme

- RD10,4 mm-es (BC1041) egyélű forgó süllyesztő penge
- N2 (BN2010) elforduló penge
- S10 (BS1010) elforduló penge
- D50 (BD5010) háromélű mini kaparó penge
- markolat, melyen elhelyezett befogókban a szabványos S és N típusú pengék további változatai is alkalmazhatók

Cikkszám

B18754

Sorjázó készlet, Tele, NG-3 markolattal



Felhasználási terület

- acélhoz, alumíniumhoz, műanyagokhoz, sárgarézhez és öntöttvashoz

NG 8300



Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL01033 N foglalat
- 5-5 db N1 / N2 penge

NG 8350



Szállítás terjedelme

- NG-3 (NG3000) markolat
- EL02003 S foglalat
- 5-5 db S10 / S20 penge

NG 8300	NG 8350
Cikkszám	Cikkszám
977500	985673

Sorjázó készlet, Cobalt



Felhasználási terület

- műanyagokhoz, kemény anyagokhoz

NG 8100



Szállítás terjedelme

- NG-2 (NG2000) markolat
- 20 db N10 Cobalt penge

NG 8250



Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- 20 db S100 Cobalt penge

NG 8100	NG 8250
Cikkszám	Cikkszám
977501	977502

Sorjázó készlet, Economy



Felhasználási terület

- acélhoz, alumíniumhoz és műanyaghoz

NG 8050



Szállítás terjedelme

- NG-2 (NG2000) markolat
- 20 db N1 penge

NG 8200



Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- 20 db S10 penge

NG 8050	NG 8200
Cikkszám	Cikkszám
977503	977504

Sorjázó készlet, Promo



Felhasználási terület

- acélhoz, alumíniumhoz és műanyaghoz

NG 8000



Szállítás terjedelme

- NG-2 (NG2000) markolat
- 10 db N1 penge

NG 8150



Szállítás terjedelme

- NG-1 (NG1000) markolat
- 10 db S10 penge

NG 8000	NG 8150
Cikkszám	Cikkszám
977505	977506