

MINŐSÉG SZUPER ÁRON!

33 JAHRE
ANS-YEARS
1992-2025

KS TOOLS

TOP DEAL


Infinitool



516.9042

INFINITOOL

Racsnis nyomatékkulcs

32785,-

20 - 200 Nm

1/2"



CENTER TOOL

...és a szerszámom soha nem hagy cserben!



Tel./Fax: +36 46/414-500

Mobil: +36 70/5414-500



3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 60. Tel/Fax: +36 46/414-500 E-mail: centertool@centertool.hu

A megadott árak Forintban értendők, az Áfát nem tartalmazzák és 2025.09.30-ig érvényesek

performance
plus




A PERFORMANCE SIKERESSÉ TESZ




P₁₀

767750,-



810.4241 P10 műhelykocsi 241 szerszámmal

KSTOOLS



TLG
24

Csavarhúzókészlet



TLG
41

Csavarkulcs-készlet



TLG
159

1/4" + 3/8" + 1/2" dugókulcskészlet



TLG
17

Fogó-, kalapács- és vésőkészlet

MŰANYAG TÁROLÓBETÉT AZ ÖSSZES *performance* MŰHELYKOCSIHOZ



További információk

875.9904

L mm	B mm	H mm
395	140	50

4 + 1 REKESZ

2075,-



További információk

875.9905

L mm	B mm	H mm
395	140	50

5 REKESZ

2075,-



További információk

875.9908

L mm	B mm	H mm
395	280	50

8 REKESZ

4150,-



További információk

875.9912

L mm	B mm	H mm
395	280	50

12 REKESZ

4150,-



További információk

875.9918

L mm	B mm	H mm
395	280	50

18 REKESZ

4150,-



MELYIK AZ ÖN TELJESÍTMÉNYCSOMAGJA?

P₁₀

További információk

397

1 0

0

527 mm

1.026 mm

853 mm

Ø 125 mm

1162000,-

810.7397 P10 műhelykocsi 397 szerszámmal

EDELSTAHL
ROSTFREI

www.kstools.com

Beépített élvédelem

P₁₅

További információk

397

1 0

0

510 mm

1.025 mm

840 mm

Ø 125 mm

1203500,-

815.7397 P15 műhelykocsi 397 szerszámmal

845 mm

75 mm

154 mm

848 mm

7 x 75 mm

1 x 154 mm

max. 600 kg

M

max. 50 kg

568 x 398 x 75 mm

M

max. 50 kg

568 x 398 x 154 mm

Papírtekercs tartó


Doboz tartó

Stabil golyóscsapág

Antisztatikus görgők fékkel



MŰHELYKOCSI 397 SZERSZÁMMAL



41 Csavarhúzókészlet



111 1/4" + 3/8" + 1/2" dugókulcskészlet



111 1/2" bit-dugókulcsfejek



41 Csavarkulcs-készlet



28 Fogó- és reszelőkészlet




43 Olaj- és gumiabroncs szervizkészlet



22 Kalapács- és vésőkészlet


A PERFORMANCE AZ ÖN ELŐNYE

RENDEZKEDJEN BE!



1637175,-

825.8564 P25 műhelykocsi 564 szerszámmal



Csavarhúzókészlet



1/4" + 3/8" dugókulcskészlet



1/2" dugókulcskészlet



Csavarkulcs-készlet



564
SZERSZÁMMAL



Beépített élvédelem



Doboz tartó




Stabil golyóscsapág



Antisztatikus görgők fékkel



Kulccsal zárható



1 / 0
Option



Csavar kulcs-készlet



Csavarhúzó- és reszelőkészlet



Fogó- és mérőszerszám-készlet





Kalapács-, véső- és dugókulcsfej-készlet



**performance
plus**

ERŐ ÉS PERFORMANCE

IGAZI MÉLYSÉGGEL!



2444350,-

830.9706 P30 műhelykocsi 706 szerszámmal



706 SZERSZÁMMAL

657 x 1.075 MM 4 x M & 5 x XL

M 1 2 3 4
568 x 388 mm


XL 5 6 7 8 9
782 x 568 mm

TLG
18




T-fogantyús imbuszkulcskészlet

TLG
18



T-fogantyús imbuszkulcskészlet

TLG
20




Kalapács- és vésőkészlet

TLG
28



Mérőszerszám- és reszelőkészlet

TLG
142



1/4" dugókulcs - és csavarhúzó készlet

TLG
34



Fogókészlet

TLG
149



1/2" dugókulcskészlet

TLG
18



3/8" dugókulcskészlet



TLG
76



Csavar kulcs-készlet

A PERFORMANCE AZ ÖN ELŐNYE

A NAGY TERŰ KOCSI!




3776500,-

845.14950 P45 műhelykocsi 950 szerszámmal

**950
SZERSZÁMMAL**

7 x M



M



1/2" bit-dugókulcsfejek



1/2" erősített dugókulcs-készlet




Csavar kulcs-készlet



Csavarhúzó- és horogkészlet



T-fogantyús imbusz kulcskészlet



T-fogantyús imbusz kulcskészlet



1/4" dugókulcskészlet



46

Csavarhúzó-készlet



76

Csavarkulcs-készlet



221

3/8" dugókulcskészlet



149

1/2" dugókulcskészlet



34

Fogókészlet



Beépített élvédelem



Doboz tartó



Stabil golyócsapágó



Antisztatikus görgők fékkel



Kulccsal zárható



1 / 0
Option


6 x XL

M


XL

8 9

10 11 12 13 14




568 x 398 x 75 mm



790 x 568 x 75 mm

8 + 9

20



Kalapács- és vésőkészlet

28

Mérőszerszám- és reszelőkészlet

IDEJE ÚJ KOCSIT VENNİ?

ECO Line



897.0007

További információk

SZERSZÁMOK NÉLKÜL



192975,-

Műszaki adatok:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Összes teherbírás:	300,0 kg	350,0 kg
Fiókonkénti teherbírás:	25,0 kg	30,0 kg
önbehúzással és SOFT CLOSE funkcióval:	✓	✗
kerékátmérő:	125,0 mm	125,0 mm
Kerékrögztő:	✓	✓
Központi reteszeléssel:	✓	✓
egyszeres reteszelés:	✗	✓
Magasság:	1014,0 mm	976,0 mm
Szélesség:	748 mm	788 mm
Mélység:	459,0 mm	496,0 mm
Fiókok belső mérete:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
poliuretán sarok- és élvédők:	✗	✓
Négyszögletű furatok tartozékoknak:	✓	✓
Fiókok száma összesen:	7	7
lemezvastagság:	0,8 mm	0,9 mm
fogantyúlécek:	✓	✓
Kihúzható fiók:	100 %	90 %
munkalemez kis alkatrész tároló rekeszekkel:	✗	✓
Munkalap habszivacs betétekkel:	✓	✗
golyóscsapágyon mozgó fiókok:	✓	✓
oldalsó fémfogantyúval:	✓	✓

Munkalemez 10 mm vastag habszivacs betéttel



önbehúzással és SOFT CLOSE funkcióval



Ø 125 mm

RACING Line




826.0007

További információk

SZERSZÁMOK NÉLKÜL

215385,-



ABS-ből készült munkaszal kisalkatrész rekeszekkel




az egyedi reteszelés megakadályozza a véletlen kinyílást



Ø 125 mm

ECO *line*7 fiókkal és 215 prémium
szerszámmal**292575,-**

897.7215

**KEZDŐ CSOMAG -
215 DB-OS**




További információk

RACING *line*7 fiókkal és 215 prémium
szerszámmal**300875,-**

826.7215

**ECO** *line*7 fiókkal és 515 prémium
szerszámmal**377650,-**

897.7515




További információk

RACING *line*7 fiókkal és 515 prémium
szerszámmal**388025,-**

826.7515

**ECO** *line*7 fiókkal és 598 prémium
szerszámmal**559835,-**


897.7598

**POWER KÉSZLET -
598 DB-OS**

További információk

RACING *line*7 fiókkal és 598 prémium
szerszámmal**581000,-**

826.7598



További információk

A GYŰRŰK URA



A	517.0048			8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 17 • 19 mm	9960,- Ft
B	517.0052			8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm	18260,- Ft
C	517.0043			6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 30 • 32 mm	47310,- Ft

forinttól **9960,-**

- FlankTraction-Profil
- 15°-ban hajlított villaállás
- a fej 15°-ban hajlított
- polírozott fejek
- Matt felület



- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- 15°-ban hajlított villaállás
- köszörült fejek
- Matt felület
- Króm-vanádium

forinttól **8300,-**

A	517.0148			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 mm	8300,- Ft
B	517.0123			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 30x32 mm	19090,- Ft
C	517.0125			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 25x28 • 30x32 mm	21580,- Ft

- 12-lapú
- DIN 838 Form B / ISO 10104 / ISO 3318
- csillagszög 75°
- vékonyfalú
- polírozott fejek

forinttól **10790,-**

A	517.0248			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 mm	10790,- Ft
B	517.0222			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 30x32 mm	21580,- Ft

NEW

További információk

forinttól

17430,-

517.0670	230 mm	17430,- Ft
517.0675	340 mm	20750,- Ft
517.0680	450 mm	43575,- Ft
517.0685	580 mm	66400,- Ft

A 4 AZ 1-BEN MEGFORDÍTHATÓ RACSN

TOP SELLER

8300,-

503.4565

10 mm

13 mm

17 mm

19 mm

72

5°

10 x 13 x 17 x 19 mm

MINDENT EGY KÉZBŐL.

Egykezes multifunkciós kulcs

TOP SELLER

14525,-

114.0055

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 mm

260 mm

14 - 32 mm

8 - 17 mm

További információk

51460,-

503.4665

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

72

5°

L

R

További információk

72625,-

503.4960

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

12 x

12 x

5/16" x 13 mm

10 mm x 13 mm

1/4" x 10 mm

1/2"

3/8"

1/4"

STOP

L

R

NEW

A szabadonfutó racsní:
KORLÁTOK NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!

1/4"

75 mm

8300,-

912.1485

További információk

KIHÚZNI, KIHÚZNI!

72 **5°**

1/2" **1/4"**

305 - 445 mm

173 - 223 mm

állítható:
1/4" 4 fokozatban
1/2" 6 fokozatban

14940,-

914.1412

További információk

1

További információk

914.1205

1/2"

10790,-

600 MM!

460 - 600 mm

6 fokozatban állítható

TOP SELLER

1/2"

21580,-

760 mm

918.1293

További információk

VÉKONY ÉS ERŐS!

72 **5°**

1/4" **3/8"** **1/2"**

10790,-

forinttól

			Nm		
A	920.1490		1/4"	102	140 mm 10790,- Ft
B	920.3890		3/8"	325	190 mm 12865,- Ft
C	920.1290		1/2"	710	245 mm 15770,- Ft

102 Nm **710 Nm** **72** **5°**

23655,-

920.0002

További információk

1

12865,-

1

1/4"

80°/45°

935.1490 **1/4"** **106 g** **125 mm** **>110 Nm**

2

1

12865,-

1

1/4"

80°/45°

935.1495 **1/4"** **106 g** **125 mm** **>100 Nm**

1

17015,-

1

3/8"

96°/3.75°

935.3890 **3/8"** **227 g** **199 mm** **>365 Nm**

3

**GARANTÁLTAN:
6 RÁCEN MONSTER
PRO ŽIVOT!**

**10 ÉV
KS TOOLS
GARANCIA
ONLINE REGISZTRÁCIÓVAL**

1

21580,-

1

1/2"

100°/3.6°

935.1290 **1/2"** **567 g** **275 mm** **>950 Nm**

4

RÉM ERŐS CSALÁD!

Erősebb, hatékonyabb, robusztusabb,
kompaktabb, kedvezőbb. Jobb!
Hat jó ok a hat hatalmas racsninkra!
És a hetedik ok: Mindegyikre 10 év
garanciát adunk.

1

29880,-

1

1/2"

100°/3.6°

935.1295 **1/2"** **757 g** **425 mm** **>950 Nm**

5

1

43160,-

1

1/2"

100°/3.6°

935.1285 **1/2"** **1.280 g** **406 - 635 mm** **>950 Nm**

6

TELESZKÓPOS

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm



További információk

3/8"

14940,-



917.4000 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm



További információk

3/8"

17015,-



T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 917.4015



További információk

EXTRA RÖVID KIVITEL

NEW

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9
M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/32" - 1/4"
5/16" - 3/8"
- IPR20 - IPR25
IPR27 - IPR30
IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25
IP30 - IP40 - IP45 - IP50



14525,-

911.1850 1/4"



További információk

20335,-

NEW



1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

515.0119 EPL8,8



További információk

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓

5 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4 x	3/8": E10 - E12 - E14 - E16
4 x	1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x	1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
4 x	3/8": EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16
4 x	1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24
8 x	1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x	3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x	1/2": T60 - T70
7 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30

4 x	3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x	1/2": TB60
7 x	1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x	3/8": IP40 - IP45 - IP50
2 x	1/2": IP55 - IP60
7 x	1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x	3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x	1/2": IPR55 - IPR60



TOP
SELLER

43160,-

911.0077 1/4" 3/8" 1/2"



A	911.4510		30		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	34445,- Ft
B	911.4520		32		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	34445,- Ft
C	911.4540		26		M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	34445,- Ft
D	911.4550		32		T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	34445,- Ft



SZERETNIVALÓ KÉSZLETEK



A	917.0648		matra szatinált	48	12035,- Ft
B	918.0648		tűkőrfényesre krómozott	48	12865,- Ft



A	911.0694		matra szatinált	94	34445,- Ft
B	918.0694		tűkőrfényesre krómozott	94	38595,- Ft

i  **108**
További információk



1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

38595,-

911.0708

i  **82**
További információk

**KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET
HATSZÖGLETŰ, HÜVELYKES
MÉRETEKKEL**

NEW



5/32" - 3/16" - 7/32"
1/4" - 9/32" - 5/16"
11/32" - 3/8" - 7/16"
1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16"
7/8" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16"
7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8"
1.3/16" - 1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32"
1/4" - 9/32" - 5/16"
11/32" - 3/8" - 7/16"
1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16"
7/8" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16"
7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8"
1.3/16" - 1.1/4"

1/4" + 3/8" + 1/2"

37350,-

917.0082

BŐVÍTSE A LEHETŐSÉGEIT

i  **133**
További információk

37350,-

NEW



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8

3/8" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

3/8" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18

1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
34 - 36 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 22 mm

E20 - E22 - E24

1/4" - 3/8" 50 - 100 - 125 - 250 mm

1/2" 1/4" - 3/8" 1/2"

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0133



További információk

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
3/8"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
1/2"		E4 - E5 - E6 - E7 - E8
1/4"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"		E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1/4"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3/8"		16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
1/2"		E20 - E24
1/4" 5/16"		50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm
1/4" - 3/8"		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/2"		
1/4" - 3/8"		
1/2"		1/4" - 5/16"
1/4"		

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0795



47310,-

KETTŐ AZ EGYBEN!



forinttól

75115,-

1/4" + 3/8" + 1/2"

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
3/8"		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
1/4"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"		17 - 19 - 22 mm
1/4"		
5/16"		
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm
1/4" - 3/8"		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/2"		
1/4"		

A	917.0216		matra szatinált	216	75115,- Ft
B	918.0216		tűkőrfényesre krómozott	216	81755,- Ft

AZ ÖN KULCSFIGURÁI A MUNKÁBAN

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
3/8"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm E4 - E5 - E6 - E7 - E8
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm E10 - E11 - E12 - E14 E16 - E18
1/4"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2"	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm E20 - E24
1/4"	18 mm
5/16"	16 - 21 mm
1/4" - 3/8"	50 - 100 - 125 - 150 250 mm
1/2"	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 mm
1/4"	150 mm



A	917.0255		225		6-lapú + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	51460,- Ft
B	916.0255		225		12-lapú + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	51460,- Ft

3/4"

forinttól

94620,-

A	911.0721		21		6-lapú + mm	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	94620,- Ft
B	911.0722		21		12-lapú + mm	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	107070,- Ft
C	911.0751		21		12-lapú + coll	3/4" · 13/16" · 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 2"	107070,- Ft



47

További információk

1/2"



1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
3 x		16 - 18 - 21 mm
14 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2 x		125 - 250 mm
1 x		3/8"Fx1/2"M
1 x		1/2"
5 x		3 - 5,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 TB40 - TB45 - TB50
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		6 - 24 V
1 x		240 mm
1 x		180 mm
1 x		300 g

917.0047



51875,-

UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT!

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
2 x		1/4": 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x		1/4" / 1/2"
7 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm PH0 - PH1 - PH2
1 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		
1 x		300 g
1 x		160 mm
1 x		200 mm



forinttól
75115,-



1/4" + 1/2"

A

B

A

917.0797



matra szatínált



97

75115,- Ft

B

918.0797



tűkőrfényesre
krómozott



97

81755,- Ft



További információk


1/4"	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
5 x	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
1 x	1/4": 100 mm
1 x	1/4"
4 x	3 - 5,5 mm PH1 - PH2
1 x	1/4"
1 x	1/4" - - - - -
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 mm
1 x	100 - 500 V
1 x	160 mm
1 x	180 mm
1 x	250 mm
1 x	300 g

917.0062

1/4"



37350,-



NEW

MINDIG JÓL FELSZERELVE



További információk

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm
12 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm
3 x	1/4": 50 - 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x	1/4"
4 x	6,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x	1/4"
1 x	1/4" - - - - -
1 x	150 - 250 V
1 x	250 mm
1 x	180 mm
1 x	300 g

911.0688

1/4"

1/2"




81755,-



TOP
SELLER



További információk



4 x



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm
1/4" 1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

159360,-

911.0727

1/4" + 1/2"



A MINDENTUDÓ



További információk



6 x



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm
1/4" 1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm
10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm



168075,-

911.0649

1/4" + 1/2"



130

További információk



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25
TS27 - TS30 - TS40 - TS45
TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17 - 19
22 mm

911.0630 1/4" + 1/2"



193805,-

IZGALMAS ÉS ERŐTELJES!



128

További információk



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0628 1/4" + 1/2"



168075,-

MOBILLÁ TESZ!

1/4" + 1/2"



1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
10 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

224100,-

911.0735

**TOP
SELLER**



49385,-

515.0065

SZAKÉRTELEM A BŐRÖNDÖKBEN!



TOP
SELLER



TOP
SELLER

1/4"

1/2"



1/4"

1/2"



**RACSNIS
CSILLAG-VILLÁSKULCS**

**CSILLAG-
VILLÁSKULCS**



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**DÖNTSÖN.
EZ MINDIG
JÓ
VÁLASZTÁS.**



258545,-



224100,-

A JÖVŐHÖZ KALIBRÁLVA!



További információk

**EGYSZER ÉS
MINDENKORRA!**



Szállítás műanyag
kofferben

SERVICE REMINDER



START 1 6 12 MONTH



KALIBRÁLÁS 12 HÓNap ELTeltével

Első használatkor oldja ki a szervizelési emlékeztetőt. 12 hónap elteltével automatikusan egy látható piros skála jelenik meg, amely arra figyelmezteti Önt, hogy a nyomatkulcsot kalibrálni kell.



forinttól

24485,-

Skála lencsével

Mikrométer skála

		Nm	Oszítás Nm	Lbf-ft		
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,8 - 3,6	24485,- Ft
516.9012		1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	26975,- Ft
516.9022		3/8"	10-50	0,10	4 - 37	28635,- Ft
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 75	31125,- Ft
516.9042		1/2"	20-200	1,00	15 - 150	32785,- Ft
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 236	39425,- Ft
516.9082		1/2"	80-420	1,00	60 - 310	43575,- Ft
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 405	205425,- Ft
516.9093		3/4"	150-750	5,00	150 - 550	238625,- Ft
516.9095		1"	200-1000	5,00	220 - 730	309175,- Ft



További információk

SERVICE REMINDER



72625,-

NEW

20-100 Nm

KÉRJÜK, 1X MINDÖRÖKRE!



516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



További információk

SERVICE REMINDER



68475,-

NEW

20-200 Nm

MINDÖRÖKRE PONTOS!



516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

forinttól
8300,-

HOSSZÚ A B

A 151.4420 9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
5 - 6 - 8 - 10 mm **8300,- Ft**

B 151.5210 9 T10 - T15 - T20
T25 - T27 - T30
T40 - T45 - T50 **10375,- Ft**

TORION power

4358,-

911.3030

1 x 1/4" 1/4"

1 x 1/4" 1/4"

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

4 x PH1 - 2 x PH2 - PH3

4 x PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

7 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

7 x TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

TORION power

12865,-

918.3108

1/4"

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: PH1 - PH2 - PH3

6x: PZ1 - PZ2 - PZ3

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

TOP SELLER

19090,-

918.3010

1/4"

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

4 x PH1 - 2 x PH2 - PH3

4 x PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

7 x T10 - T15 - T20 - T25
T27 - T30 - T40

7 x TB10 - TB15 - TB20 - TB25
TB27 - TB30 - TB40

-22,1%

-49%

17015,-

911.2008

1/4"

1/4": 205 mm

138 x 25 mm

29 x 50 mm

18 x 75 mm

20 x 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32"
5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"

1 x 1/4": 50 mm

1 x 1/4"

25 mm

50 mm

75 mm

NEW

További információk

1/4"

80 mm

2075,-

159.1171

NEW

További információk

1/4"

100 mm

3113,-

159.1172

forinttól 4358,-

1/4"

A	159.2025	6 az 1 Mini racsnis csavarhúzó	4358,- Ft
B	159.2035	12 az 1-ben racsnis bitszavarhúzó	6225,- Ft

TOP SELLER

6 IN ONE

110 mm

4 - 5 mm
PH1 - PH2
PZ1 - PZ2

12 IN ONE

240 mm

4 - 5 - 6 mm
PH1 - PH2 - PH3
3 - 4 - 5 mm
T15 - T20 - T25

NEW

További információk

1/4"

80 mm

4150,-

159.1176 T-nyelű kettős bittartó

NEW

További információk

1/4"

210 mm

2075,-

159.1174 Bittartó-hosszabbító

NEW

További információk

1/4"

200 - 400 mm

6225,-

159.1175 Teleszkópos bittartó T-nyéllel

NEW

Négyszögletes T-fogantyú

forinttól 2075,-

140 mm

300 mm

A	151.1111	1/4" rövid	2075,- Ft
B	151.1112	1/4" hosszú	3113,- Ft

ERGOTORQUE^{plus}

Krómozva,
barnított hegygel

profiljelzéssel
a markolaton

forinttól
4358,-

A	159.0005		5		4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	4358,- Ft
B	159.0030		6		T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	8300,- Ft
B	159.0040		6		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	8300,- Ft

TOP SELLER

39

További információk

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	7 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
4 x		PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		6 mm	1 x		1/4"
1 x		PH2	1 x		205 mm

21995,-

159.0100 1/4"

TOP SELLER

13

További információk

egy darabból készült penge

5 x		3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x		6 mm
1 x		PH2
1 x		1/4"

29050,-

151.1150 1/4"

NEW

3

További információk

EXTRA HOSSZÚ

450 mm

	6 mm
	PH2
	T15

8300,-

159.1270

NEM LEHET VELE MELLÉFOGNI. KÉT FŐDÍJ!

15
További információk

260 mm

A

29050,-

150.9805

17
További információk

510 mm

B

75115,-

150.9630

3 x
8,5 x 5,5 - 17 x 12 - 19 x 15 mm

5 x
M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm

		A 150.9805	B 150.9630
	Szegecs (alu)		
	szegecs (acél)		
	Anya		
	kofferben	✓	✓
	hossz mm	260	510
	lemezvágó	✓	✗
	egy vagy kétkezes kezelés		
	M10	✓	✓
	M8	✓	✓
	M6	✓	✓
	M5	✓	✓
	M4	✓	✓
	M3	✓	✓
	Acél 4,8 mm	✓	✓
	Acél 4,0 mm	✓	✓
	Acél 3,2 mm	✓	✓
	Acél 2,4 mm	✓	✓
	Alumínium 6,4 mm	✓	✓
	Alumínium 4,8 mm	✓	✓
	Alumínium 4,0 mm	✓	✓
	Alumínium 3,2 mm	✓	✓
	Alumínium 2,4 mm	✓	✓



További információk

PONTOS ÉS PRECÍZ: MINDEN BEÁLLÍTÁS KÉRDÉSE!

NEW



forinttól
4150,-

	←→	↺↻		
115.2017	178 mm	7"	18	4150,- Ft
115.2018	250 mm	10"	25	6225,- Ft
115.2019	305 mm	12"	30	7263,- Ft
115.2021	407 mm	16"	28	11413,- Ft



További információk

CrV	DIN 5254 A	DIN 5254 B	DIN 5256 C	DIN 5256 D
-----	------------	------------	------------	------------



A 19 - 60 mm



B 40 - 100 mm

	↺↻	←→	
A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm

forinttól
39425,-



További információk

gyorszárral

TOP
SELLER



5AZ1-BEN



6225,-



550.1145 172 - 640 mm

i  **4**
További információk

4358,-



550.1045 45° 135° 0° 90°

i  **9**
További információk

8300,-

**TOP
SELLER**



550.1070 45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

i  **11**
További információk

**ISO
BUTAN**



200 mm

20 mm 33 mm Ø 1,6 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm 30 mm

95 mm 95 mm Ø 40 mm

960.1160 Mikro-forrasztó-készlet

12865,-

i  **283**
További információk



220 mm

Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

115.1400

73040,-

i  **5**
További információk

Hőszabályozás:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C



260 mm

1 2 3 4 5 6

1 max. 450°C
2 max. 650°C

12865,-

960.1190

i  **1**
További információk

IP 34

15+1 m

3x 1,5 mm²

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A



180°

58100,-

150.4217

További információk

138 x 69 x 31 mm

342

9 V

Data Hold

8300,-

69 mm

138 mm

- egyen- és váltakozófeszültség mérése
- egyen- és váltakozóáram mérése
- ellenállás mérése
- diódateszt (akusztikus jellel)

- Folytonossági vizsgálat (akusztikus jellel)
- Adattartás funkció
- Akkumulátorállapot-jelző



További információk

143 x 70 x 16 mm

119


AAA

Data Hold

MULTIFUNKCIONÁLIS

CSAK TELEFONHÍVÁSSAL MÉG NEM LEHET.

**TOP
SELLER**

























i  **1**
További információk



9960,-

300.0510

i  **1**
További információk



10790,-

300.0532

i  **1**
További információk

**A PONTOSSÁGRA KIHEGYEZVE:
INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ,
-38° - 520°C**




21580,-

150.3040

i  **4**
További információk

24485,-


Refraktométer- optikai vizsgálókészülék
akkumulátorfolyadékhoz és fagyálló szerhez

550.1290

i  **4**
További információk

29050,-

**ADBLUE®
SZÁMÁRA IS!**

Refraktométer - optikai vizsgáló eszköz akkumulátor
folyadék, fagyálló és AdBlue®-adalék vizsgálatára

550.1285

i **4**
További információk

11 x 115 mm
15 x 185 mm
18 x 320 mm
18 x 470 mm

8300,-

911.8100 Feszítővas-készlet

i **4**
További információk

XL

900 mm
600 mm

0°
45°
75°
90°

61835,-

911.8410 Feszítővas-készlet

i **22**
További információk

Hidraulikus univerzális lehúzókészlet,
2+3 karos

- Csekély mértékű lecsúszásvesztély az automatikusan záródó lehúzókaroknak köszönhetően
- 8 lehúzó variáció lehetséges
- rendkívül robusztus orsó indukciós eljárással edzett menettel
- Csekély erőáfordítás
- Speciális szerszámacél

131555,-

700.1200

10 t, AG 1.1/2" x 166

20 - 35 - 85 mm
235 mm
185 mm
225 mm
170 mm
120 mm
Ø max. 100 mm

VÉSZHELYZETI KÉSZLETEINK

i **13**
További információk

Rescue power

TOP SELLER

34445,-

0 % ✓ 85 % ✓
megrongálódott vagy
akár 85 %-ig
„lekerekedett”
fejű, beszorult anyák és csavarok
kizárásához és kicsavarozásához

Beleértve
3/8" 1/2"

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"

913.3930

i **7**
További információk

Rescue power

TOP SELLER

38595,-

csillagszög 45°



6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

517.1555



További információk

7055,-



- M3 - M24 csavarokhoz
- Lehetővé teszi a beszakadt csavarok és csapszegek kicsavarását
- Kúposodó spirálok
- Stabil műanyag dobozban



150.1330 Csavarkihajtó-készlet




További információk

SOHA NEM FOG MEGŐRÜLNI TŐLE.

TOP
SELLER

TORXION^{power}



19090,-

9 x	TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

150.7060 1/4" + 10 mm Kihajtókészlet Torx- és belső hatlapfejű csavarokhoz




További információk

17015,-

- Széles méret választék
- Letört menetes csapok és csavarok eltávolításához
- A menet nem sérül
- A menetes csap csak kis mértékben távol a speciálisan profilozott kihajtó stifteknek köszönhetően

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorboren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S



150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16

Menetkihajtó-készlet



i  **7**
További információk

21580,-



1/2"
21 mm

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14

Állítócsap kitékerő készlet

i  **12**
További információk



10790,-

Mikro finom kötés

	Ruházati méret	Tartalom
310.0490	7	12 pár
310.0491	8	12 pár
310.0470	9	12 pár
310.0475	10	12 pár
310.0480	11	12 pár

EN388
4131X

i  **100**
További információk

PERFECT GRIP

nitril anyag

SENSITIVE

8 mil

**MINDEN KÉZBEN TARTVA!
TELJESEN SZAKADÁSMENTES,
IZZADÁSMENTES**

8300,-

	Ruházati méret	Tartalom
310.0461	S	100 darab
310.0462	M	100 darab
310.0463	L	100 darab
310.0464	XL	100 darab

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

i  **1**
További információk

NEW



100 mm 160 mm 250 mm

4x U

4150,-

Kesztyűadagoló, mágneses

160.0035

i  **1**
További információk

EN 379 1/1/1/2

EN 175

Műszaki adatok:

Színváltószék:	DIN 9-13-tól fokozatmentesen állítható szabványos fénybeállítás DIN 4
Átkapcsolási reakcióidő:	1/25.000 s
UV / IR-védelem:	EN169 szerint / DIN 16-ig
Üzemi hőmérséklet:	-5°C - + 55°C
Raktározási hőmérséklet:	-20°C - + 70°C
Áramellátás:	Lítium-akkumulátor + napelemek
Magasság:	220 mm
Szélesség:	200 mm
Hossz:	295 mm
Súly:	480 g
A kazetta méretei:	100 x 90 x 10 mm
Kémlőablak:	100 x 50 mm

21580,-



1

További információk

PE

VITON

360°

Univerzális pumpás permetező

- kemény és tartós polietilénből
- különböző vegyszerekhez, például mosó-, oldó- és tisztítószerhez stb.
- féktisztítókhoz nem alkalmas
- sárgaréz állítható és elzárható szűrőfejjel
- Viton® tömítések
- alkalmas fej felett történő munkavégzéshez

féktisztítókhoz
nem alkalmas

forinttól

6225,-

150.8251	1 L	6225,- Ft
150.8252	2 L	8300,- Ft

1

További információk

SUGÁRZIK RÓLA A MEGBÍZHATÓSÁG!

0,25 L

max 8 bar
(116 psi)

60°C
140°F

115 mm

250 mm

0,25 L

Aluminium

150.8272

21580,-

TOP
SELLER

16

További információk

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

5395,-

907.2255 Ragasztó-letoló készletben

27

További információk

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

8300,-

907.2200 Kés- és kaparókészlet

forinttól

4565,-

Bicska pengérőgázítóval

A	907.2105		1	190 x 25 mm	4565,- Ft
B	907.2190		1	220 x 28 mm	4980,- Ft

A

190 mm

B

220 mm



További információk

HD VIZSGÁLATOK!

WiFi-videoszkóp-készlet Ø 5,5 mm 0° HD front kamera-szondával

IP 68

1280 x 720

JPG

60 mm

0°/+45°C

17015,-

HD



6 állítható
fényerejű mini
LED-lámpa

Ø
5,5 mm

550.7560



RENDEZŐ:
ÖN!

FŐSZEREPLŐ:

A KÉPMINŐSÉG!

IP 67

1280 x 720


JPG

150 mm

-10°/+60°C

Rozsdamentes acél hüvely
Csavaros csatlakozás a
tartozékokhoz

Koronás kialakítás
(védelem +
optimális
tisztítás)



Csatlakozó szonda

HD

129065,-



6 állítható
fényerejű mini
LED-lámpa

Ø
4,5 mm

Ø



0° + 90°

129065,- Ft

550.7530



4,5 mm



1500 mAh
Li-polymer



USB 2.0

microSD



Mágnes

Horog



További információk

HD



Ø
3,9 mm

6 állítható fényerejű
mini LED-lámpa



**IP
67**

AVI
1280 x 720

JPG

150 mm

-10°/+60°C

**TOP
SELLER**



180°

180°

Csatlakozó szonda



Forgatható
360°



USB 2.0

microSD



**3000 mAh
Li-polymer**

**MINDEN
KÉSZLET SZTÁRJA!**

193805,-

**OSCAR-
GYANÚS**

+ 32 GB



550.7550

HD videoszkóp-készlet Ø 3,9 mm 180° és 0° HD
frontkamera-szondával, rugalmas PVC burkolat





113.1500 45 fokos sarokcsőfogó

1.1/2"



270 mm

16185,-



104.5060


Steel

Racsnis csővágó
Ø 12 - 35 MM

17015,-



180 mm



104.5050

Steel

Racsnis csővágó
Ø 28 - 67 MM

56025,-




250 mm



116.1050


1



2



3



4




5



6



FUGENFIX szilikon fugakihúzó és lehúzó-készlet



3320,-

FUGENFIX®



130.3000

TOP
SELLER



10 mm - 3/8"
12 mm
13 mm - 1/2"
17 mm - 3/4"
22 mm - 1"

90 mm

1/2"

MINDEGYIK
FOKOZAT EGY
TELITALÁLAT

Univerzális lépcsőskulcs-
készlet 3/8" - 1"

8300,-



116.2000

Szelepfix



161 mm

35 mm

24900,-



130.0300

TOP
SELLER

Négyoszögletű dugókulcskészlet
hűtő- és klímarendszerekhez

46065,-



1 x	1/4" - 5/16" - 8,5 - 3/8" 13 mm
10 x	1/4": 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6,7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4"
3 x	1/4": 7 - 8 - 10 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	125 mm
1 x	150 mm
1 x	1/4"





903.5902

Univerzális kartosos
forrasztó készülék
piezogyújtással

10790,-



Piezo



116.2030

Kombinált szaniter marókészlet

- 1/2" csaphosszabbítók problémamentes be- és kicsavarozása a szaniter végszerelésénél
- Csaphosszabbítók fallal színelőn marva
- A csatlakozószelepek nehezen elérhető helyeken is be- és kicsavarozhatók
- masszív műanyag kofferbán



- | | |
|-----|-------------|
| 1 x | 1/2" |
| 1 x | 12 x 110 mm |
| 1 x | |
| 1 x | |



57685,-



850.0300

SMARTBAG univerzális
szerszámos táska

31955,-



116.2050

Mosdó szerelő készlet

- | | |
|-----|--|
| 1 x | M8 / M10 |
| 3x | 9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm |
| 1 x | |
| 1 x | 3/4" |

73455,-



116.6200

14525,-

PERFECT
10!

TOP
SELLER



Szaniter-keresztkulcs

10 FUNKCIÓ

4x belsőmenet mosdóasztal-rögzítések be- és kiszereléséhez használt M6, M8, M10+M12 töcsavarokhoz

4x külső hatlapú 3/8", 1/2", 3/4" + 1" fűtőtest-szelepek és visszatérő csavarzatok be- és kiszereléséhez

2x belső négyszög 3/8" + 1/2" csődugókhoz

Szállítás szerelési
anyag nélkül



További információk



LED

max 6 Nm



max 4 Nm



max 2 Nm



1/4"

6 Nm



3,6 V



1.500 mAh



300 rpm



USB-C




2x LED

14940,-



USB-C

25 bittel



25 bittel

**ÍME:
BITEK, A LEGJOBB
FORMÁJUKBAN!**



További információk



2 az 1-ben készülék a teljesítmény és a méret megfelelő egyensúlyával, ideális a fej fölött és a szűk helyeken végzett munkához.



2 AZ 1-BEN



1

2



6 Nm

mágneses bittartó



Praktikus akkumulátor töltöttségi szint-jelző 3 LED-del




17015,-



10 fokozatban állítható nyomaték-előválasztás



beépített lámpa



3,6 V



1300 mAh



210 rpm



USB-C



1 x LED

515.6500 eMONSTER akku-bit-csavarhúzó készlet



MULTIFUNKCIONÁLIS

eMONSTER Akkus multifunkciós
szerszámkészlet 50 tartozékkal

eMONSTER



1 fúrás

1x
Ø 3 mm

2 Tisztítás

1x

3 Csiszolás

1x
Ø 6 mm

4x

23x

Ø
20 mm

4 Gravirozás

1x

1x

1x

1x

5 Szétválasztás

8x

Ø
24 mm

0,8 mm

6 Polírozás

4x

Ø
13 mm

Ø
25 mm

Fényezés



21580,-

UTÁNRENDELÉSHEZ



515.3992 Tartozékkészlet, 50 darabos

4358,-



Kompakt és robusztus kialakítás:

A kiváló minőségű műanyagoknak és a stabil csavarkötéseknek köszönhetően az akkumulátor különösen jó védelmet biztosít a mechanikai hatásokkal szemben.



Hőleadás:

A bordaszerkezetnek köszönhetően a hőt úgy adja le a környezeti levegőnek, mint a hűtő.



Aktív légűtés:

(csak 8,0Ah-s gyorstöltővel) A 8,0Ah-s gyorstöltő beépített szellőztetője a töltési folyamat során folyamatosan hűvös, friss levegőt biztosít, hogy az akkumulátorban és a töltőben keletkező hő a lehető legjobban csökkentsen. Ez a kíméletes töltési folyamat jelentősen megnöveli az akkumulátor élettartamát.



18V eMONSTER akkumulátor rendszer

A nagy teljesítményű, 18 V-os eMONSTER akku rendszer a professzionális akkus elektromos szerszámok sorát fogja össze. Minden készülék akkumulátoros rendszerrel üzemeltethető. A kínálat széles és folyamatosan bővül. Minden új eszköz használható ezzel az akkumulátor-rendszerrel is. Így sok éven át használhatja ezt az akkumulátor-rendszert, és bővítheti az eMONSTER 18 V-os berendezésekkel - Ön egy akkurendszerrel minden gépet tud használni.



További védelem a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében:

- **Túlfeszültség védelem:**
Nem megengedett nagyfeszültségű áramforrások elleni védelem
- **Alacsony feszültség elleni védelem:**
Mélykisülés elleni védelem üzemeltetés közben
- **Hőmérséklet szabályzás:**
A készülék és az akkumulátor együttműködése azért, hogy az akkumulátor túlterhelését elkerüljék



Optimalizált cellaelrendezés:

Az egyes cellákat a csőszerű szerkezetben tolják a hőelvezető műanyagba. Ez stabil kapcsolatot hoz létre a cella és a hőelvezető műanyag között. Nincs többé szigetelő levegőréteg, ami csökkenti a hőleadást.



1/4" TORSIONpower bitkészlet eMONSTER akkudzájnnal, 32 darabos



4358,-

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



a 18V-os eMONSTER készülékekre átlakuként csatlakoztatható és reteszeltető

TOP
SELLEReMONSTER kefe nélküli akkumulátoros
fúró-csavarozó készletbeneMONSTER kefe nélküli akkumulátoros
űtfúró-csavarozó készletbenTOP
SELLER

MINI



BELEÉRTVE

Akku feszültség: 18,0 V
max. töltőáram: 3 AAkku feszültség: 18,0 V
Akku technológia: Lítiumionok
Akku kapacitás: 2,0 AhSzállítvány két 2,0 Ah-s akku-
mulátorral és 3 A-es gyorsítóval

68890,-

515.6400

Max. Forgatónyomaték: 40 Nm

Meghajtás: 10 mm-es gyorsbefogó
fúrótokmány

81755,-

515.6300

Max. Forgatónyomaték: 60 Nm

Meghajtás: 13 mm-es Röhm fém
gyorskioldó fúrótokmányTOP
SELLEReMONSTER 1/2"-os kefe
nélküli akkumulátoros
űtvecsavarozó készletben3 fokozatban állítható
nyomaték-előválasztás1/2 690 N•m
OFFEN2/2 690 N•m
OFFEN STOP

Azonnali leállítás



15 Nm 17 Nm 19 Nm 21 Nm 22 Nm

116200,-

515.6100


Max. kioldási
forgatónyomaték: 690 Nm

Meghajtás: 1/2"

BELEÉRTVE

Akku feszültség: 18,0 V
max. töltőáram: 8 AAkku feszültség: 18,0 V
Akku technológia: Lítiumionok
Akku kapacitás: 4,0 AhSzállítvány két 4,0 Ah-s akku-
mulátorral és 8 A-es gyorsítóvaleMONSTER kefe nélküli
akkumulátoros
sarokcsiszoló készletbenTOP
SELLER

6 sebességfokozat

Csavarkulcs az
oldalmarkolatban

Fordulatszám: 9000 f/percben

Rezgésgyorsulás: < 4,831 m/s²3,371 m/s²

129065,-

515.6200



További információk

szorosan rögzített kapcsolható
4-es elosztóval védőérintkezős
csatlakozókhoz és 2 USB-A
aljzathoz

61835,-

helyet biztosít 4 db eMONSTER
18V-os készülék felfüggesztéséhez

515.6901

eMONSTER szerszámszekrény falraszerelhető

1.390 N·m

1/2"

90 mm

185 mm

515.1150

1

85905,-

1.390 N·m

1/2"

95 mm

190 mm

515.1270

2

64325,-

1.084 N·m

1/2"

115 mm

180 mm

515.1315

3

29880,-

1.600 N·m

1/2"

170 mm

185 mm

515.1200

4

29880,-

ÜTŐS ÉRVEK!

2.000 N·m

3/4"

170 mm

185 mm

515.3400

5

53950,-

1.690 N·m

1/2" 3/4"

175 mm

200 mm

515.1210

6

64325,-

515.3785

7

81755,-

3.405 N·m

3/4" 1"

230 mm

40 mm

350 mm

515.3250

9

366445,-

515.3270

11

366445,-

3.405 N·m

3/4" 1"

230 mm

195 mm

350 mm

515.3260

10

390100,-

515.3280

12

390100,-

			 MAX. Nm	 U/min	 m/s ²	 dB(A)	 dB(A)	 U/min	 PT				 Kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
4	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
5	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4"	✓	-	-	2,2
6	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
11	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8



További információk

**ROBUSZTUS ACÉL
KIVITEL**

NEW


74285,-

**Ø 10 MM
X 20 M**

Műszaki adatok:

Max. nyomás:	12 bar
Tömlő hossza:	20 + 1 m
Tömlő belső átmérője:	10 mm
csatlakozómenet:	3/8"
Megengedett Hőmérséklettartomány:	-40 - 60 °C

515.3425 Sűrített levegős tömlő feltekereselő



Automatikus légtömlő-felcsévlő



További információk

515.3440

51460,-

**Ø 10 MM
X 15 M**

Műszaki adatok:

Max. nyomás:	20,0 bar
Tömlő hossza:	15 + 1,5 m
Tömlő belső átmérője:	10,0 mm
csatlakozómenet:	1/4"



További információk

515.3445

77605,-

**Ø 13 MM
X 15 M**

Műszaki adatok:

Max. nyomás:	20,0 bar
Tömlő hossza:	15 + 1,5 m
Tömlő belső átmérője:	13,0 mm
csatlakozómenet:	3/8"



További információk

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W



2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W



1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



21580,-

**EXTRÉM HALK
ULTRAKÖNNYŰ
< 3,5 KG**

999.2000 Műhelyventilátor, 70 Watt



További információk

Párhuzamos satu

**TOP
SELLER**

**HOGY FELJEBB
TEKERHESSE AZ IGÉNYEIT!**



71380,-

914.0004	120 mm	4"	71380,- Ft
914.0005	140 mm	5"	77190,- Ft
914.0006	160 mm	6"	81755,- Ft
914.0008	200 mm	8"	99185,- Ft



Forgótányérral

1

További információk

480 mm
320 mm
36 mm
1.150 mm
550 mm
36 mm

forinttól
4980,-

A	500.8040	480 mm	4980,- Ft
B	500.8045	1.150 mm	17015,- Ft

1

További információk

420 - 540 mm

25730,-

500.8030

ITT MINDIG MINDEN A HELYÉN VAN!

2

További információk

85 mm
400 mm
1.040 mm

29880,-

500.8011

3

További információk

420 mm
145 mm
1.200 mm
510 mm
145 mm

43160,-

500.8000

	1	2	3	4
Műszaki adatok:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Szín	piros	piros	piros	piros
Anyag	fém	fém	fém	műanyag
vezetőgörgők száma	5	6	6	6
görgethető	✓	✓	✓	✓
abroncs típusa	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
kárpitozott	✓	✓	✓	✗
állítható magasságú	✓	✓	✓	✗
csomagolás tartalma	1	1	1	1
L összhosszúság mm-ben	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
B szélesség	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
H magasság	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
összes teherbírás kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

További információk

29050,-

480 mm
115 mm
1.030 mm


500.8090



AZOKNAK, AKIK SZINTET SZERETNÉNEK LÉPNI!

forinttól

14525,-



				L	B	H		
A	800.0975		1 	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	14525,- Ft
B	800.0965		1 	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	23655,- Ft
C	800.0960		1 	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	43160,- Ft
D	800.0985		1 	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	57685,- Ft

- recés lemezprofil a kilépőn
- A ferdén beállított talpaknak köszönhetően nem borul fel
- Kétoldalasan kell fellépni
- összecusukható és helytakarékos
- műanyag élek a lábakon védik a padlót

További információk

22410,-

140.2226

További információk

77605,-

500.8100

További információk

517090,-

865.0201

XXL-munkapad 3 fiókkal és 1 ajtós résszel

További információk

**GIGANTIKUSAN KICSI,
ŐRÜLETESEN VILÁGOS!**

70 Lumen

MAX. 500 LUMEN

7885,-

**UltimateBEAM Alumínium LED ellenőrző lámpa,
Li-ion akkumulátorral, 500 lumen**

150.4530

NEW

114 mm

USB C

U

AL

24B

150.4530

max. 3-7 h

2,5 h

IP45

+

-

További információk

**KOMPAKT ÉS
ROBUSZTUS**

150 Lumen

8300,-

**UltimateBEAM alumínium
LED rúd lámpa, Li-ion
akkumulátorral, 150 lumen**

150.4540

NEW

160 mm

max. 2-4,5 h

1,5 h

IP20

+

-

További információk

MAX. 350 Lumen

7055,-

**LED COB Stripe ellenőrző lámpa 350 lumen
LED-es UV-spottal és lézer mutatóval**

150.4400

165 mm

USB-C kábellel feltölthető
(tartozék)

UV LED

lézer mutatóval

max. 3 h

3 h

IP20

+

-

További információk

85 Lumen

6225,-

perfectLight zseblámpa 85 Lumen

150.4370

140 mm

25 m

25 m

max. 10 h

IPX3

+

-

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
3 h	6 h	8 h	4 h	8 h	

További információk

MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

270°

6225,-

**Érzékelőkapcsoló
On/Off**

USB-C

Power Display

Méret beállítása

**COB LED
3 fényerősség**

**XPE LED
2 fényerősség**

150.4520

Mozgásérzékelő

40 - 350 Lumen

max. 4,5 h

max. 8 h

IPX4

95 g

**TOP
SELLER**

ON OFF

További információk

7470,-

150.4510

TOP SELLER

250 Lumen

500 Lumen

1200 mAh Li-ion akkumulátor (tartozék)

3x AAA elemek (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)

USB Power Bank funkcióval

180°

ON OFF

USB

max. 3 h

↕ 3 h

+

IP65

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

max. 3 h

↕ 3 h

+

IP65

További információk

8300,-

150.4505

130 Lumen

300 Lumen

Powerbank funkcióval

beépített Li-ion akkumulátor 1.200 mAh

ON OFF

USB-A OUT

USB-C IN

max. 3 h

↕ 3 h

+

IP65

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

max. 3 h

↕ 3 h

+

IP65

További információk

7055,-

150.4495

60 Lumen

150 Lumen

360°

180°

ON OFF

Micro USB

max. 3,5 h

↕ 2,5 h

IP20

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

max. 3,5 h

↕ 2,5 h

IP20

További információk

250 Lumen

550 Lumen

360°

360°

ON OFF

USB-A OUT

USB-C IN

max. 3,5 h

↕ 3 h

+

IP65

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

max. 3,5 h

↕ 3 h

+

IP65

16185,-

150.4490




Le a kábelrengeteggel!

Vezeték nélküli töltés
most még gyorsabban!



eQ ULTIMATE BEAM

BY KSTOOLS



MAX.
100-1000
Lumen

max.
3.7-9 h
max.
10.6 h
573x
Ø30
mm

3 IN 1



IP54
IK07

MAX.
90-850
Lumen

max.
3.4-9 h
138x
Ø35
mm

138x
Ø35
mm

max.
2.6-8 h
max.
7.6 h

249x
Ø35
mm

click

180°

90°

249 mm

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

33200,-

4-RÉSZES

150.4600 3 az 1-ben Quick-Lock munkalámpakészlet, 4 darabos



Emelőpadhoz vagy
műhelyszekrényhez



Falra szereléshez



IP20
IK07

max.
20W

169.5x
100x14.15
mm

150.4611

Töltőpad két
töltőponttal

1x 20W

2x

1x 40W

4x

* A szállítási terjedelem nem tartalmazza
a tápegységet és a töltőkábelt.

12450,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
Lumen

MAX.
110-
1100
Lumen

max.
2.5-6.5 h
max.
7.25 h

IP54
IK07

257x
55x37
mm

90°

257 mm

90°

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

IP54
IK07

156.5x
51x36.5
mm

150.4610 Kézilámpa

20335,-



MAX.
170
L



150.4625 2 az 1-ben fejlámpa/
munkalámpa **14525,-**

150.4630 2 az 1-ben nyaki lámpa két
levehető munkalámpával **17638,-**

150.4615 Kompakt kézi lámpa **17638,-**

150.4620 Kézi lámpa, vékony **11413,-**

150.4635 mini munkalámpa **17638,-**

Cikkszám	Fényerő át kapcsolható	Fokozatmentesen állítható	Fő világítást max. lumen	Spot világítást max. lumen	Fényszín (Kelvin)	Max. világítási idő fő világítást (h)	Max. világítási idő Spot világítást (h)	Akkumulátor tömege (g)	Fűzőcsend víz elleni védelem	Ütésállósági osztály	Méretei (HxSzxD) mm-ben	Tömeg nettó (g)	Max. töltési idő kábelrel (h)	Max. töltési idő töltőpáddal (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-6,5	7,25	50,71	IP54	IK07	257x55x37	320	3,25	6,8
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,75-12	9,5	39	IP54	IK07	133x62,6x26	185	3	4,7
150.4620	✓	✗	150/350	90	6000	3,8/2	7,6	18,8	IP54	IK07	180x31x17,4	75	2	2,25
150.4625	✓	✗	350/ 450	100	6000	2,4/ 3,5	6	22	IP54	IK07	69x32x44	Lámpa 85 g; fejpánt 40 g	1,7	2,8
150.4630	✓	✓	2x 20-180	/	6000	/	2	12	IP54	IK07	251x137x49	225	1,7	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-7,2	/	73,45	IP54	IK07	96x65x40,5	300	4,2	9,35
150.4640	✓	✗	100/ 200	100	6000	4/2,3	2,8	10,69	IP54	IK06	165x22x15,7	56,5	1,85	2,8
150.4641	✓	✗	/	/	365nm	5,3/8	4	10,69	IP54	IK06	165x22x15,7	56,5	1,85	2,8
150.4600	✓	✓	/	/	/	/	/	50,71	IP54	IK07	/	585	3,6	4,9
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	50,71	IP54	IK07	156,5x51x36,5	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,6-8	7,6	/	IP54	IK07	249x035	90	3,6	4,9
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,7-9	10,6	/	IP54	IK07	573x030	120	3,6	4,9
150.4604	✓	✓	90-850	/	6000	3,4-9	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,6	4,9
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	169,5x100x14,15	220	/	/

LEGYÉL MILLIOMOS!

A KIFEJEZÉS, AMELYBEN TÖBB MINT EGYMILLIÓ VÁSÁRLÓ BÍZIK!



További információk



1/4"

3/8"

1/2"



csak

40670,-

917.0779

DUGÓKULCSKÉSZLET, 179 RÉSZES

TEL.: 46 / 414-500
MOBIL: 70 / 5-414-500
AJÁNLAT: AJANLAT@CENTERTOOL.HU
RENDELÉS: RENDELES@CENTERTOOL.HU
WEB: WWW.CENTERTOOL.HU



Ezen kiadvánnyal minden, korábbi ár érvényét veszti. Értékesítés szakkereskedések és végfelhasználók számára. Nyomdai hibák, tévedések és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A megadott árak nettó Forintos árak, az Áfát nem tartalmazzák. Érvényes: 2025.09.30-ig.